

Le semoir à céréales universel EasyPlant est conçu en coopération avec un fabricant fort de 50 ans d'expérience en production des semoirs à céréales et de plus de 25 ans d'expérience en construction des semoirs monograines pneumatiques. Nous utilisons des éléments de distribution, éléments de travail, pilotes et d'autres composants éprouvés fournis par notre partenaire qui a déjà semé des millions d'hectares.



Semoir universel à céréales, colza et fabacées.pl

Équipement standard:

- 2 rangées des socs à double disque
- pression des socs réglable en continu
- boîtier d'engrenages réglable en continu
- entraînement par chaîne à partir de la roue de jauge
- rouleaux de distribution trois débits (roues à ergot bisectionnelles)
- Réglage précis de la profondeur de distribution ajusté en continu sur les roues du semoir
- ensemble de copiage-plombage (roues plumbeuses en caoutchouc)
- éclairage de transport arrière
- dents à ressort à réglage mécanique
- passerelle de chargement et d'inspection avec marchepieds
- roues de jauge



En introduisant les semoirs à céréales dans notre offre, nous avons pris soin de les rendre fonctionnels, mais également faciles à utiliser et solides. Les solutions et les composants utilisés garantissent que nos clients vont les utiliser pendant de nombreuses années, quelles que soient les conditions de travail.

Sur demande spéciale, il est possible d'équiper la machine en option d'épandage des engrais.



Semoir universel à céréales, colza et fabacées

En option, les équipements suivants sont disponibles:

- jalonage (piste technologique) électrique
 - jalonage commandé par ordinateur
 - jalonage hydraulique avant-poussée
 - extirpateurs des traces de roues du tracteur (2 pcs)
 - extirpateurs des traces de roues du tracteur (4 pcs)
- *) pour le capteur de niveau de remplissage de la trémie et en option les pistes avant-poussée.



Utilisation:

Le semoir à céréales EasyPlant est conçu pour le semis des céréales, du colza, des herbes et des fabacées. La machine peut être utilisée seule ou attelée par un attelage hydraulique avec des machines actives, à disques et à dents. Le semoir EasyPlant peut être utilisé à tout type de sol. Grâce à sa structure solide, il peut être utilisé dans des champs caillouteux ou mal cultivés. En version standard, notre semoir est équipé en coutres autonettoyants à double disque qui permettent de semer aussi bien un sol cultivé que le paillis (mulch). En version standard, les semoirs EasyPlant sont équipés d'une trémie de très grande capacité.





Spécification technique:	Unité	Modèle				
		2,5	2,7	3	3,5	4
Largeur de travail	m	2,5	2,7	3	3,5	4
Poids*	kg	1120	1230	1320	1570	1800
Nombre de socs	(pcs)	19	21	23	27	31
Consommation de puissance**	[ch]	60-70	65-80	75-90	90-110	100-120
Capacité de trémie	l	780	850	940	1085	1250
Vitesse de travail	km/h	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8
Profondeurs de travail	cm	0-12	0-12	0-12	0-12	0-12

*) poids d'une machine avec équipement standard avec roues plombeuses en caoutchouc.
 **) la puissance minimale requise peut varier considérablement en fonction de l'équipement et des conditions du sol.

