

**Alternative économique et efficace  
pour une déchiqueteuse agricole.  
Coupe précise des résidus  
de culture et lutte contre  
la pyrale du maïs.**



**Rouleau à couteaux ProCut  
pour attelage trois-points avant**

## Rouleau à couteaux ProCut pour attelage trois-points avant


Le rouleau à couteaux ProCut est une machine de type tandem composée de deux rouleaux broyeur de 375 mm de diamètre. 6 rangées de couteaux disposés en diagonale, divisées en 5 sections, fixées au rouleau de 3,0 m de largeur. Le rouleau est protégé contre les dommages par quatre sections d'amortisseurs en caoutchouc de Ø 50 mm de diamètre. La disposition diagonale des rouleaux garantit une répartition uniforme de la force de coupe, et un résultat de travail uniforme en conséquence. Les lames des rouleaux sont disposées à l'angle opposé, ce qui permet d'obtenir un effet de coupe croisée.

**Couteaux remplaçables en acier Hardox de 8 mm d'épaisseur caractérisés par une grande durabilité. Nous utilisons des couteaux double face, grâce à cela il est possible de cultiver deux fois plus de surface avec un seul jeu d'éléments de travail.**



## Rouleau à couteaux ProCut pour attelage trois-points avant

La sécurité est primordiale, chaque couteau est donc fixé à 4 boulons. Une protection de rouleau en tôle est un des éléments d'équipement standard. Les fixations robustes des couteaux (lames) sont soudées à un tube à parois épais de 178 mm × 10 mm.



### Systemes optionnels

- masses (80 kg × multiplicité)
- plaques rétro-réfléchissantes
- éclairage LED
- roulements du rouleau sans entretien



Le rouleau à couteaux ProCut est conçu pour le broyage des résidus de maïs et de colza ainsi que de masse verte des cultures dérobées. C'est également un très bon outil pour lutter contre les larves de la pyrale du maïs qui se nourrit de ses tiges. Le rouleau ProCut est adapté à des vitesses de 5 à 20 km/h et la vitesse de travail recommandée est celle supérieure à 12 km/h. Le rouleau à couteaux doit fonctionner à la profondeur inférieure à 3 cm.



**Le rouleau à couteaux avant ProCut est parfait pour les utilisations dans le terrain soit en autonomie soit en combinaison avec d'autres machines secondaires fixées sur le relevage arrière du tracteur. Le rouleau à couteaux ProCut fixé à l'avant et le déchaumeur à disques à l'arrière du tracteur est un ensemble idéal recommandé pour les machines combinées conçues pour les cultures dérobées de maïs.**

